



SCHEDE TECNICHE IMPIANTI



ASCENSORI IDRAULICI - AUTOMATICI	03
ASCENSORI IDRAULICI - SEMI AUTOMATICI	04
ASCENSORI GEARLESS - AUTOMATICI	05
ASCENSORI GEARLESS - SEMI AUTOMATICI	06
ASCENSORI GEARLESS "A CULLA" - AUTOMATICI	07
MONTACARICHI IDRAULICI / MONTACARICHI GEARLESS	08
PIATTAFORME GEARLESS - "AZIONE MANTENUTA"	09
PIATTAFORME IDRAULICHE - SEMI AUTOMATICHE	10
PIATTAFORME IDRAULICHE - AUTOMATICHE	11
PIATTAFORME IDRAULICHE - "AZIONE MANTENUTA"	12
PIATTAFORME GEARLESS - AUTOMATICHE	13
PIATTAFORME GEARLESS - SEMI AUTOMATICHE	14
ELABORAZIONI PERSONALIZZATE	15
SEZIONI	16



S.T.I. - Società Toscana Ingegneria

Progettazione tecnica di impianti elevatori e parti staccate, progetti civili e industriali.



Comp.As

Costruzione e vendita di strutture metalliche, parti meccaniche, cabine, porte e componentistica per impianti elevatori.



Baglini Controlli

Svolge attività di progettazione e costruzione di parti elettriche e quadri di manovra per impianti elevatori, piattaforme elevatrici idrauliche ed elettriche.



Go Lift

Svolge attività di montaggio delle nuove installazioni e delle modernizzazioni fuori parco manutenzione con personale diretto altamente specializzato, di esperienza pluriennale ed esperto nell'operare su progetti unici ad elevato profilo di customizzazione.



Baglini Ascensori Group
Baglini Ascensori Milano
Baglini Ascensori Roma
Baglini Olivieri
New Service Baglini
Access Lift by Baglini
GS Baglini


Svolgono attività di vendita, installazione e manutenzione di impianti elevatori.

Il gruppo ha realizzato OLTRE 12.000 IMPIANTI

ASCENSORI IDRAULICI - AUTOMATICI


Ascensore Idraulico - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	450 kg 6 pers	630 kg 8 pers
VI x Vp	1350 x 1500	1400 x 1600	1550 x 1700
CI x Cp	800-900 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900




Ascensore Idraulico - 2 accessi adiacenti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	525 kg 7 pers	675 kg 9 pers	825 kg 11 pers
VI x Vp	1800 x 1500	1900 x 1600	2000 x 1700
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Ascensore Idraulico - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	450 kg 6 pers	630 kg 8 pers
VI x Vp	1350 x 1650	1400 x 1750	1550 x 1850
CI x Cp	800-900 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900



Ascensore Idraulico - 3 accessi

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	525 kg 7 pers	675 kg 9 pers	825 kg 11 pers
VI x Vp	1800 x 1650	1900 x 1750	2000 x 1850
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

ASCENSORI IDRAULICI - SEMI AUTOMATICI


Ascensore Idraulico - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	450 kg 6 pers	630 kg 8 pers
VI x Vp	1270 x 1420	1420 x 1520	1570 x 1620
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900




Ascensore Idraulico - 2 accessi adiacenti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	525 kg 7 pers	675 kg 9 pers	825 kg 11 pers
VI x Vp	1700 x 1420	1800 x 1520	1900 x 1620
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 1000	800 - 1000	800 - 1000




Ascensore Idraulico - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	450 kg 6 pers	630 kg 8 pers
VI x Vp	1270 x 1460	1420 x 1560	1570 x 1660
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800 - 900	900 - 1000



Ascensore Idraulico - 3 accessi

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	525 kg 7 pers	675 kg 9 pers	825 kg 11 pers
VI x Vp	1700 x 1460	1800 x 1560	1900 x 1660
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

ASCENSORI GEARLESS - AUTOMATICI


Ascensore Gearless - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	450 kg 6 pers	630 kg 8 pers
VI x Vp	1350 x 1500	1500 x 1600	1650 x 1700
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900




Ascensore Gearless - 2 accessi adiacenti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	525 kg 7 pers	675 kg 9 pers	825 kg 11 pers
VI x Vp	1900 x 1500	2000 x 1600	2100 x 1700
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Ascensore Gearless - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	450 kg 6 pers	630 kg 8 pers
VI x Vp	1350 x 1650	1500 x 1750	1650 x 1850
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900



Ascensore Gearless - 3 accessi

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	525 kg 7 pers	675 kg 9 pers	825 kg 11 pers
VI x Vp	1900 x 1650	2000 x 1750	2100 x 1850
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

ASCENSORI GEARLESS - SEMI AUTOMATICI


Ascensore Gearless - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	450 kg 6 pers	630 kg 8 pers
VI x Vp	1350 x 1420	1500 x 1520	1650 x 1620
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900




Ascensore Gearless - 2 accessi adiacenti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	525 kg 7 pers	675 kg 9 pers	825 kg 11 pers
VI x Vp	1800 x 1420	1900 x 1520	2000 x 1620
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 1000	800 - 1000	800 - 1000




Ascensore Gearless - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	450 kg 6 pers	630 kg 8 pers
VI x Vp	1350 x 1460	1500 x 1560	1650 x 1660
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800 - 900	900 - 1000



Ascensore Gearless - 3 accessi

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	525 kg 7 pers	675 kg 9 pers	825 kg 11 pers
VI x Vp	1800 x 1460	1900 x 1560	2000 x 1660
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

ASCENSORI GEARLESS "a culla" - AUTOMATICI

ideali per corse elevate e/o portate elevate


Ascensore Gearless - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	450 kg 6 pers	630 kg 8 pers
VI x Vp	1400 x 1500	1550 x 1600	1700 x 1700
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900



Ascensore Gearless - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	450 kg 6 pers	630 kg 8 pers
VI x Vp	1400 x 1650	1550 x 1750	1700 x 1850
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.




Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,

è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

MONTACARICHI IDRAULICI



MONTACARICHI GEARLESS




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti montacarichi.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

PIATTAFORME GEARLESS - "AZIONE MANTENUTA"


Piattaforma Gearless - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 - 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1270 x 1350	1420 x 1450	1570 x 1550
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750 - 800	800 - 900	900 - 1000




Piattaforma Gearless - 2 accessi adiacenti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 6 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1650 x 1350	1750 x 1450	1850 x 1550
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Piattaforma Gearless - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 x 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1270 x 1320	1420 x 1420	1570 x 1520
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750 - 800	800 - 900	900 - 1000



Piattaforma Gearless - 3 accessi

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 5 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1650 x 1320	1750 x 1420	1850 x 1520
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

PIATTAFORME IDRAULICHE - SEMI AUTOMATICHE


Piattaforma Idraulica - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 - 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1200 x 1420	1350 x 1520	1500 x 1620
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800 - 900	900 - 1000




Piattaforma Idraulica - 2 accessi adiacenti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 6 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1650 x 1420	1750 x 1520	1950 x 1620
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Piattaforma Idraulica - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 x 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1200 x 1460	1350 x 1560	1500 x 1660
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800-900	900-1000



Piattaforma Idraulica - 3 accessi

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 5 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1650 x 1460	1750 x 1560	1850 x 1660
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000



Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.


Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,

è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

PIATTAFORME IDRAULICHE - AUTOMATICHE


Piattaforma Idraulica - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 - 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1350 x 1500	1400 x 1600	1500 x 1700
CI x Cp	800-950 x 1200	950-1000 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900




Piattaforma Idraulica - 2 accessi adiacenti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 6 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1750 x 1500	1850 x 1600	1950 x 1700
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Piattaforma Idraulica - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 x 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1350 x 1650	1400 x 1750	1500 x 1850
CI x Cp	800-950 x 1200	950-1000 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900



Piattaforma Idraulica - 3 accessi

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 5 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1750 x 1650	1850 x 1750	1950 x 1850
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

PIATTAFORME IDRAULICHE - "AZIONE MANTENUTA"


Piattaforma Idraulica - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 - 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1200 x 1350	1350 x 1450	1500 x 1550
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750 - 800	800 - 900	900 - 1000




Piattaforma Idraulica - 2 accessi adiacenti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 6 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1580 x 1350	1680 x 1450	1780 x 1550
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Piattaforma Idraulica - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 x 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1200 x 1320	1350 x 1420	1500 x 1520
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750 - 800	800 - 900	900 - 1000



Piattaforma Idraulica - 3 accessi

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 5 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1580 x 1320	1680 x 1420	1780 x 1520
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

PIATTAFORME GEARLESS - AUTOMATICHE


Piattaforma Gearless - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 - 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1350 x 1500	1450 x 1600	1600 x 1700
CI x Cp	800-850 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900




Piattaforma Gearless - 2 accessi adiacenti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 6 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1800 x 1500	1900 x 1600	2000 x 1700
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Piattaforma Gearless - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 x 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1350 x 1650	1450 x 1750	1600 x 1850
CI x Cp	800-850 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800	900



Piattaforma Gearless - 3 accessi

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 5 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1800 x 1650	1900 x 1750	2000 x 1850
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

PIATTAFORME GEARLESS - SEMI AUTOMATICHE


Piattaforma Gearless - 1 accesso

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 - 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1270 x 1420	1420 x 1520	1570 x 1620
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800 - 900	900 - 1000




Piattaforma Gearless - 2 accessi adiacenti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 6 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1700 x 1420	1800 x 1520	1900 x 1620
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000




Piattaforma Gearless - 2 accessi opposti

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	300 kg 4 pers	300 x 400 kg	400 - 490 kg
VI x Vp	1270 x 1460	1420 x 1560	1570 x 1660
CI x Cp	800 x 1200	950 x 1300	1100 x 1400
Ap	750	800-900	900-1000







Piattaforma Gearless - 3 accessi

L 13 DM 236	edifici preesistenti	nuovi edifici residenziali	nuovi edifici non residenziali
Portata	360 kg 4 pers	425 kg 5 pers	490 kg 6 pers
VI x Vp	1700 x 1460	1800 x 1560	1900 x 1660
CI x Cp	1200 x 1200	1300 x 1300	1400 x 1400
Ap	750 - 800 - 850	800 - 850 - 900	900 - 950 - 1000



Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

ELABORAZIONI PERSONALIZZATE




Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti customizzati.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.

SEZIONI


PIATTAFORME IDRAULICHE

Piattaforme Idrauliche			
	Imp. Automatici	Imp. Semi-Automatici	Imp. Azione Mantenuta
	Minima	Minima	Minima
Fossa	200	200	200
Testata	2700	2600	2400




ASCENSORI IDRAULICI

Ascensori Idraulici		
	Minima	con Deroga Ministeriale
Fossa	1200	350
Testata	3400	2700




PIATTAFORME GEARLESS

Piattaforme Idrauliche			
	Imp. Automatici	Imp. Semi-Automatici	Imp. Azione Mantenuta
	Minima	Minima	Minima
Fossa	200	200	200
Testata	2700	2600	2600



ASCENSORI GEARLESS

Ascensori Gearless		
	Minima	con Deroga Ministeriale
Fossa	1200	350
Testata	3400	2700



Nota 1: Le piante illustrate mostrano modelli indicativi di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi elaborazione personalizzata, non presente tra quelle rappresentate.
Nota 2: In caso di assenza di vani idonei ad ospitare gli impianti,
è possibile realizzare una struttura metallica di contenimento per interni e per installazioni esterne agli edifici.



Via del Beccaccino 7 – 56019
Zona Industriale Migliarino Pisano - Vecchiano (PI) Italy



(+39) 050 80 92 11



infoservizi@baglinigroup.it



baglinigroup.it

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione o divulgazione, anche parziale, del presente documento senza il consenso scritto di Baglini Ascensori Group Srl.
Tutti i prodotti e le immagini sono inserite a scopo illustrativo e possono subire modifiche senza preavviso.

All rights reserved. Unauthorised reproduction or disclosure of all or part of this document without Baglini Ascensori Group's written consent is prohibited.
All products and pictures shown are for illustration purpose only and they may be changed without notice.



BAGLINI
ASCENSORI GROUP

baglinigroup.it